



Popayán, 3 de agosto de 2026, 3:00 p. m.

Volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos

Del seguimiento de la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos, el **Servicio Geológico Colombiano (SGC)**, entidad adscrita al **Ministerio de Minas y Energía**, informa que:

Durante las últimas 24 horas continúa la sismicidad de largo periodo (LP) y señales de tremor espasmódico¹ (TR) del volcán Puracé, que se relacionan principalmente con la dinámica de fluidos en los conductos internos y que son generados bajo el cráter del volcán, a profundidades menores a 1 km. En cuanto a la sismicidad de fractura, se destaca la ocurrencia de algunos eventos de bajo aporte energético ubicados bajo el centro eruptivo Piocollo, entre 1 y 2 km de profundidad.

Aunque se ha registrado una disminución en el número de sismos y en las emisiones de ceniza hacia la atmósfera, el monitoreo de los gases muestra que los valores de flujo de dióxido de azufre (SO₂) continúan por encima del promedio conocido para este volcán y que persiste el ascenso en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo. Además, se detectó una anomalía térmica asociada al fondo del cráter, basada en información publicada en la plataforma satelital MIROVA, operada por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Turín.

Durante las últimas 24 horas, se han registrado tres emisiones de ceniza, con una altura máxima de 500 m (Figura 1), que se dispersaron hacia el occidente de acuerdo con la dirección imperante de los vientos y que fueron reportadas como caída de ceniza en las veredas Cristales, Loma Linda y 20 de Julio, del municipio de Puracé, y en la cabecera municipal de Coconuco.

Los valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante los últimos días son los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base



de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica, por lo que **el volcán continúa en estado de alerta Naranja**.

Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja, **es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán**, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. **Para realizar el cambio al estado de alerta Amarilla se requiere de un tiempo prudencial** en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable.




Figura 1. Registro de la cámara Mina, ubicada a 2,2 km al norte del volcán Puracé, que muestra desgasificación el 2 de agosto de 2026 a las 6:13 p. m.

Se recomienda a la comunidad en general **no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga**, ya que, de forma repentina, pueden ocurrir emisiones de ceniza o de gases que representan un gran riesgo para las personas.



Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos seguir atentamente la evolución de este proceso a través de los **boletines diarios** y demás información publicada por nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El estado de alerta por actividad volcánica se mantiene en estado de alerta **Naranja**  :
Volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados

El Servicio Geológico Colombiano realiza el monitoreo permanente de la actividad volcánica en el país y continuará informando de manera oportuna los cambios observados. Si quiere conocer más información, [visite este enlace](#).

Para más detalles sobre el esquema de clasificación de los estados de alerta, puede hacer [clic aquí](#).

¹Tremor espasmódico: señal sísmica continua e irregular tanto en amplitud como en frecuencia, asociada con movimiento de fluidos a alta presión a través de los conductos de un volcán.