



**LABORATORIOS UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**CUADRO DE CONSUMOS POR GAS**  
**RED DE GASES ESPECIALES: LABORATORIOS SGC**  
**REVISION A**

		<b>CUADROS DE CONSUMOS POR GAS</b>															
PISO	DESCRIPCION DEL AREA	AIRE COMPRIMIDO					NITROGENO					CO2					
		I	F	SCFM	%USO	TOTAL	I	F	M3/H	%USO	TOTAL	I	F	M3/H	%USO	TOTAL	
PB	Laboratorios de preparación de rocas	1		1	50	0,50											
PB	Laboratorios Preparación de sedimentos	1		1	50	0,50											
PB	Laboratorios de Pulidos	5		1	50	2,50											
PB	Laboratorio Geotecnia	1		1	50	0,50											
PB	Lab. Preparación y trituración de carbones	1		1	50	0,50	1		0,3	50	0,15	1		0,3	50	0,15	
<b>PB</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		<b>SCFM</b>	<b>4,50</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>SCFM</b>	<b>0,15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>SCFM</b>	<b>0,15</b>	