

Fecha: 20-09-2021	<b>Comunicación Interna</b>  *20211100030843* <b>20211100030843</b>	Página. 1 de 7
-------------------	--	----------------

**PARA:** RUBIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
Secretaria General del Servicio Geológico Colombiano

**DE:** Comité Evaluador

**Asunto: Respuesta a comunicación de fecha 16 de septiembre de 2021 con nombre de documento "02-2021 Solicitud Revisión Evaluación Técnica CONSORCIO LUNAT-LT SGC Sept 16 2021"**

En atención al documento del asunto, el comité técnico evaluador reitera que el proceso de conformación de la lista limitada No. SGC-CDP-019-2021 contó con unas condiciones generales del proceso, específicamente a través de las bases de conformación de la Lista Limitada SGC-CDP-019-2021 en las que se manifestó en el numeral 1.1 de las referidas bases lo siguiente: "9. La presentación de la Manifestación de Interés constituye evidencia de que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que estas Bases es un documento completo, compatible y adecuado para identificar el alcance de los objetos a suministrar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren."

De igual manera las referidas bases de conformación de la Lista Limitada SGC-CDP-019-2021 en el numeral 2.9.2. Equipos de Perforación estableció en la Nota 1 que "los aspectos relativos a: Año de fabricación de la unidad de perforación, unidad de potencia mínima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mínima y la unidad compresora se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación."

Considerando lo manifestado en las bases, se reitera nuevamente que la revisión de las características de los equipos realizada por la evaluadora técnica no incluyó las fichas técnicas aportadas por el proponente. Por cuanto la verificación se debía realizar de acuerdo con los **registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación**, y por tanto la evaluación preliminar y las solicitudes de subsanaciones fueron expresas en cuanto a la forma de verificar los aspectos técnicos de los equipos así: "Cabe recordar que, de acuerdo al numeral 2.9.2 de las bases de conformación de la lista limitada, la forma de acreditar los requisitos mínimos de los equipos, es a través de los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación." (Subrayado incluido en el texto)

Teniendo en cuenta la forma de acreditar las especificaciones técnicas de los equipos exigidos en virtud de lo señalado en las bases SGC-CDP-019-2021, ya citadas en múltiples ocasiones, se realiza a continuación un recuento de la información entregada por el consorcio y se indican nuevamente de manera expresa las razones por la cual no se cumplió con lo establecido en las mismas:

Firma de recibido \_\_\_\_\_

Fecha de recibido \_\_\_\_\_

Fecha: 20-09-2021

**Comunicación Interna**

\*20211100030843\*  
**20211100030843**

Página. 2 de 7

Documentación aportada con la manifestación de interés		
Folio	Información aportada	Observación
89	Compromiso de disponibilidad de equipo SCHRAMM T130XD	Se cumple con "anexar carta de compromiso de disponibilidad del mismo"
90	Certificado funcionamiento mecánico, hidráulico y eléctrico Taladro SCHRAMM T130XD	El certificado allegado no incluye los aspectos relativos a: Año de fabricación de la unidad de perforación, unidad de potencia mínima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mínima y la unidad compresora.
91, 92	Ficha técnica de equipo T130XD Rotadrill	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
93, 94	Declaración de importación SCHRAMM T130XD	Documento con el que se avaló año de fabricación, unidad de potencia, sistema de elevación y unidad compresora. Pero que no incluye el dato solicitado para avalar el sistema de circulación mínimo. Es así que se solicita aclaración durante la evaluación.
95	Tarjeta de registro de maquinaria	Documento adicional que no fue tenido en cuenta, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
96	Compromiso de disponibilidad de equipo HCR8-1	Se cumple con "anexar carta de compromiso de disponibilidad del mismo"
97	Certificado funcionamiento mecánico, hidráulico y eléctrico Taladro HCR8-1	El certificado allegado no incluye los aspectos relativos a: Año de fabricación de la unidad de perforación, unidad de potencia mínima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mínima y la unidad compresora.
98, 99	Declaración de importación HCR8-1	Documento con el que se avaló año de fabricación y unidad de potencia, por lo que en la evaluación se requirió allegar especificaciones del sistema de elevación mínima, sistema de circulación y unidad compresora.
100 - 102	Ficha técnica equipo HCR8	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
103	Compromiso de disponibilidad de equipo SPEEDSTAR	Se cumple con "anexar carta de compromiso de disponibilidad del mismo"

Firma de recibido \_\_\_\_\_

Fecha de recibido \_\_\_\_\_

Fecha: 20-09-2021

**Comunicación Interna**

\*20211100030843\*  
**20211100030843**

Página. 3 de 7

Documentación aportada con la manifestación de interés		
Folio	Información aportada	Observación
104	Certificado funcionamiento mecánico, hidráulico y eléctrico Taladro SPEEDSTAR	El certificado allegado no incluye los aspectos relativos a: Año de fabricación de la unidad de perforación, unidad de potencia mínima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mínima y la unidad compresora.
105	Declaración de importación SPEEDSTAR	Documento con el que se avaló la unidad de potencia, no fue posible avalar el año de fabricación porque no se veía claramente, por lo que en la evaluación se requirió aclarar el año de fabricación del equipo del SPEED STAR y allegar la documentación que acreditara las características del sistema de elevación, sistema de circulación y unidad compresora.
106	Licencia de tránsito	Documento adicional que no fue tenido en cuenta por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
107, 108	Ficha técnica equipo SPEEDSTAR	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
109	Compromiso de disponibilidad de equipo DRILLTECH	Se cumple con "anexar carta de compromiso de disponibilidad del mismo"
110	Certificado funcionamiento mecánico, hidráulico y eléctrico Taladro DRILLTECH	El certificado allegado no incluye los aspectos relativos a: Año de fabricación de la unidad de perforación, unidad de potencia mínima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mínima y la unidad compresora.
111 - 113	Ficha técnica equipo DRILLTECH	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
114, 115	Registro de importación equipo DRILLTECH	El registro de importación del equipo Drilltech no incluye las características solicitadas por las bases, por lo que se requirió subsanación durante la evaluación técnica.
116	Licencia de tránsito	Documento adicional que no fue tenido en cuenta, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.

Firma de recibido \_\_\_\_\_

Fecha de recibido \_\_\_\_\_

Fecha: 20-09-2021	<b>Comunicación Interna</b>  *20211100030843* <b>20211100030843</b>	Página. 4 de 7
-------------------	--	----------------

Documentación aportada con la manifestación de interés		
Folio	Información aportada	Observación
117	Compromiso de disponibilidad de equipo HCR8-2	Se cumple con "anexar carta de compromiso de disponibilidad del mismo"
118	Certificado funcionamiento mecánico, hidráulico y eléctrico Taladro HCR8-2	El certificado allegado no incluye los aspectos relativos a: Año de fabricación de la unidad de perforación, unidad de potencia mínima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mínima y la unidad compresora.
119 - 121	Ficha técnica equipo HCR8	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
122, 123	Declaración de importación equipo HCR8	Documento con el que se avaló el año de fabricación del equipo, sin embargo no incluye las demás características solicitadas, por lo que se requirió subsanación durante la evaluación técnica.
124, 125	Ficha técnica bomba Gardner Denver	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la evaluación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.

Documentación allegada en la subsanación		
Folio	Información aportada	Observación
2	Se aclara que el equipo SCHRAMM T130XD se propone para la perforación de pozo de 700 m	Se subsana lo solicitado por la evaluadora técnica
2	Se aclara que el equipo HCR8-1 se propone para la perforación de pozo de 250 m	Se subsana lo solicitado por la evaluadora técnica
6,7	Declaración de importación SCHRAMM T130XD	Documento con el que anteriormente se avaló año de fabricación, unidad de potencia, sistema de elevación y unidad compresora. Se especifica que este equipo cuenta con la bomba de lodos Gardner Denver FYFXD Duplex Power Pump, el mismo no incluye las características del sistema de circulación.
9 - 24	Fichas técnicas de bomba de lodos	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.

Firma de recibido \_\_\_\_\_

Fecha de recibido \_\_\_\_\_

Fecha: 20-09-2021

**Comunicación Interna**

\*20211100030843\*  
**20211100030843**

Página. 5 de 7

Documentación allegada en la subsanación		
Folio	Información aportada	Observación
26 - 29	Ficha técnica equipo SPEEDSTAR	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
31	Documento del Ministerio de transporte	Documento adicional que no fue tenido en cuenta, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
33 - 35	Ficha técnica equipo HCR8	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
37, 38	Contrato de compraventa de bomba de lodos	Documento adicional que no fue tenido en cuenta, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
39, 40	Declaración de importación de bomba de lodos.	No se evidencian las características solicitadas por las bases.
42, 43	Ficha técnica de bomba de lodos	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la subsanación, por cuanto la forma de acreditar
45	Factura de venta	Documento adicional que no fue tenido en cuenta y en el que no se evidencian las características solicitadas.
47, 48	Ficha técnica de compresor	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
50	Licencia de tránsito	Documento con el que se aclara la fecha de fabricación del equipo que no se veía claramente en el manifiesto de importación.
52	Declaración de importación bomba de lodos	No se evidencian las características solicitadas por las bases.
54	Factura de venta	Documento adicional que no fue tenido en cuenta y en el que no se evidencian las características solicitadas.

Firma de recibido \_\_\_\_\_

Fecha de recibido \_\_\_\_\_

Fecha: 20-09-2021

**Comunicación Interna**

\*20211100030843\*  
**20211100030843**

Página. 6 de 7

Documentación allegada en la subsanación		
Folio	Información aportada	Observación
56	Ficha técnica de bomba de lodos	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
58	Ficha técnica de compresor	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
60	Documentación de importación	No se evidencian las características solicitadas por las bases.
62 - 64	Ficha técnica equipo DRILLTECH	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
65	Licencia de tránsito	Documento adicional que no fue tenido en cuenta, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
67, 68	Ficha técnica bomba de lodos	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
70 - 73	Declaración de aduanas	Documento que incluye las características del equipo DRILLTECH con el que se avala el sistema de circulación y la unidad compresora para la perforación de pozo de 250 m.
75	Ficha técnica de compresor	Las fichas técnicas de los equipos no se tuvieron en cuenta durante la subsanación, por cuanto de acuerdo con las bases la información de los equipos se verificarán por los registros del estado de mantenimiento y/o por el manifiesto de importación.
77	Declaración de importación de compresor	No se evidencian las características solicitadas por las bases.
79, 80	Manifiesto de importación equipo HCR8	La declaración de importación del equipo HCR8 allegada por el proponente no especifica los aspectos relativos a: unidad de potencia mínima, sistema de elevación mínima, sistema de circulación mínima y la unidad compresora.

Firma de recibido \_\_\_\_\_

Fecha de recibido \_\_\_\_\_

Fecha: 20-09-2021

**Comunicación Interna**

\*20211100030843\*  
**20211100030843**

Página. 7 de 7

Documentación allegada en la subsanación		
Folio	Información aportada	Observación
82, 83	Registro de mantenimiento del equipo SCHRAMM T130XD	Registro que incluye la información de la unidad compresora que había sido avalado anteriormente, sin embargo, no incluye información acerca del sistema de circulación.
85, 86	Registro de mantenimiento del equipo HCR8	El registro allegado no incluye las características del sistema de elevación, sistema de circulación ni unidad compresora.
88, 89	Registro de mantenimiento del equipo SPEEDSTAR	El registro de mantenimiento del equipo SPEED STAR, allegado por el proponente, no incluye información con las condiciones mínimas requeridas por el proceso.
91	Registro de mantenimiento del equipo DRILLTECH	El registro de mantenimiento del equipo DRILLTECH, allegado por el proponente, no incluye información con las condiciones mínimas requeridas por el proceso
93	Mantenimiento preventivo de taladro	No se especifica al equipo que pertenece y no incluye información con las condiciones mínimas requeridas por el proceso

Conforme a lo señalado anteriormente la evaluadora técnica reitera que no se cumplió con la forma en la que debían ser acreditadas las características mínimas exigidas de acuerdo con las bases, y en el plazo propio del proceso de selección, resaltando que los tiempos en materia de contratación son preclusivos y perentorios, razón por lo que no es posible realizar la habilitación técnica de la propuesta. En consecuencia, se mantiene en su integridad la conformación de la lista limitada.

Cordialmente,



**OSCAR DAVID CORTÉS PÉREZ**  
Evaluador Jurídico



**LUIS ALBERTO ROJAS ROJAS**  
Evaluador Financiero



**ADRIANA MARTÍNEZ LONDOÑO**  
Evaluadora Técnica

Firma de recibido \_\_\_\_\_

Fecha de recibido \_\_\_\_\_